

AKRO®

POLİETİLEN ÜRÜNLER

Su ve kimyasal depolamasında pratik çözümler...

CE



www.akroplastik.com.tr



AKRO®

POLİETİLEN ÜRÜNLER

“En kaliteli ürünü en uygun fiyatla
müşterilerimize sunmak, çağımızın
gerektirdiği araştırmaları yaparak hep
ileride olmak...”

www.akroplastik.com.tr

Bizi tanıyın.

AKRO AKRİLİK POLİETİLEN MAKİNA KALIP İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak 1997 yılında Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulmuş ve 2007 yılından bu tarafa da Ankara Mamak'daki kendi yerimizde faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Rotasyon teknolojisini kullanarak POLİETİLEN hammaddeden gıdasal ve kimyasal ürünler depolayan ve taşıyan depolar ve isteğe bağlı özel ürünler üretmekteyiz.

Sistemin en büyük avantajı, istenilen büyüklükte, şekilde ve renkte ürünlerin çok kısa bir sürede elde edilmesidir. Kalıp maliyeti enjeksiyon ve şişirmeye göre daha düşük olmasıdır. Kalıp üretimini kendi bünyemizde yapmaktayız. Yılda 3000 ton hammadde işleme kapasitesine sahip tesisimizde 50 Lt den 20.000 Lt ye kadar; su ve kimyasal depoları, tekstil ürünleri, otomotiv ürünleri zeytin, turşu salamura ve tuz tankları, akaryakıt sumpları, yol bariyerleri, silo tipi depolar gibi 200 ayrı ürün üretmekteyiz.

Kullandığımız hammadde gıda uygunluk sertifikasına sahiptir. İsteklerinizi zamanında karşılamak, satış öncesi ve sonrası daha iyi hizmet verebilmek amacıyla devamlı olarak kendimizi yenilemekteyiz.



YATAY DEPOLAR



- Polietilen depolarda ürün özelliklerini kaybetmeden ve insan sağlığına zararlı hiç bir birikim ve reaksiyona yol açmadan depolanır.
- Gıdasal ürünler: su, sıvı yağ, meyve suyu, turşu, sirke, pekmez, süt, şarap vs.
- Kimyasal ürünler: Çeşitli asitler (sülfirik, nitrik, tuz ruhu, kostik, deterjan, madeni yağlar ve akaryakıt ürünleri).
- Yukarıdaki ürünlerin depolanmasında ve taşımada kullanılabilir.
- Akro depolar tek parça olarak üretilir,hiç bir yerinde ek ve kaynak bulunmaz.
- İçerisine konulan malzemeye koku, renk ve tat bırakmaz.
- Çok ekonomiktir.
- Gıda maddeleri tüzüğüne uygun olarak üretilmektedir.
- Ultraviole stabilize katkılı orjinal lineer polietilen hammadde kullanılarak üretilmektedir.
- Listede bulunmayan ölçüleriniz için lütfen bizimle görüşünüz.
- İstenilen adette depo biraraya getirilerek istenilen büyüklükte hacim elde edilir.



Güneş ışığı geçirmez



Hijyeniktir



Yosun tutmaz



Hava şartlarından etkilenmez



Darbelerle dayanıklıdır



Hafiftir



Geri dönüşümlüdür

KODU	HACİM (lt)	GENİŞLİK	UZUNLUK	YÜKSEKLİK
DY-200	200	56	87	63
DY-300	300	60	101	67
DY-500	500	66	135	72
DY-750	750	84	150	90
DY-1000	1.000	93	150	100
DY-1500	1.500	105	200	112
DY-2000	2.000	112	222	112
DY-3000	3.000	132	222	140
DY-5000	5.000	170	230	172



DIKEY DEPOLAR

AKRO®

POLIETİLEN ÜRÜNLER



CM

KODU	HACİM (lt)	ÇAP	YÜKSEKLİK
DD-50	50	41	56
DD-100	100	40	88
DD-200	200	58	83
DD-300	300	53	136
DD-500	500	65	163
DD-750	750	75	180
DD-1000	1.000	88	174
DD-1000 DAR	1.000	77	222
DD-1500	1.500	118	148
DD-2000	2.000	118	194
DD-3000	3.000	150	187
DD-5000	5.000	190	195
DD-8000	8.000	231	216
DD-10.000	10.000	238	252
DD-15.000	15.000	280	267
DD-20.000	20.000	280	356



Polietilen Ürünler



Güneş ışığı geçirmez



Hijyeniktir



Yosun tutmaz



Hava şartlarından etkilenmez



Darbelerle dayanıklıdır



Hafiftir



Geri dönüşümlüdür

YATAY ÇİFT KATMAN DEPOLAR

AKRO®
POLİETİLEN ÜRÜNLER



CM

KODU	HACİM (lt)	GENİŞLİK	UZUNLUK	YÜKSEKLİK
DY-1000	1.000	93	150	100
DY-2000	2.000	112	222	112
DY-3000	3.000	132	222	140
DY-5000	5.000	170	230	172



Güneş ışığı geçirmez



Hijyeniktir



Yosun tutmaz



Hava şartlarından etkilenmez



Darbelere dayanıklıdır



Hafiftir



Geri dönüşümlüdür



Çift Katmanlı Ürünlerde Yosun Oluşmaz, Hijyeniktir.



DIKEY ÇİFT KATMAN DEPOLAR

AKRO®

POLIETİLEN ÜRÜNLER



CM

KODU	HACİM (lt)	ÇAP	YÜKSEKLİK
DD-2000	2.000	118	194
DD-3000	3.000	150	187
DD-5000	5.000	190	195
DD-8000	8.000	231	216
DD-10.000	10.000	238	252
DD-15.000	15.000	280	267
DD-20.000	20.000	280	356

- Polietilen depolarda ürün özelliklerini kaybetmeden ve insan sağlığına zararlı hiç bir birikim ve reaksiyona yol açmadan depolanır.
- Gıdasal ürünler: su, sıvı yağ, meyve suyu, turşu, sirke, pekmez, süt, şarap vs.
- Kimyasal ürünler: Çeşitli asitler (sülfirik, nitrik, tuz ruhu, kostik, deterjan, madeni yağlar ve akaryakıt ürünleri).
- Yukarıdaki ürünlerin depolanmasında ve taşınmasında kullanılabilir.
- Akro depolar tek parça olarak üretilir, hiç bir yerinde ek ve kaynak bulunmaz.
- İçerisine konulan malzemeye koku, renk ve tat bırakmaz.
- Çok ekonomiktir.
- Gıda maddeleri tüzüğüne uygun olarak üretilmektedir.
- Ultraviole stabilize katkılı orjinal lineer polietilen hammadde kullanılarak üretilmektedir.
- Listede bulunmayan ölçüleriniz için lütfen bizimle görüşünüz.
- İstenilen adette depo biraraya getirilerek istenilen büyüklükte hacim elde edilir.



Güneş ışığı geçirmez



Hijyeniktir



Yosun tutmaz



Hava şartlarından etkilenmez



Darbelerle dayanıklıdır



Hafiftir



Geri dönüşümlüdür

DÖRT KÖŞE DEPOLAR

AKRO®
POLİETİLEN ÜRÜNLER



CM

KODU	HACİM (lt)	GENİŞLİK	UZUNLUK	YÜKSEKLİK
DK-100	100	52	76	35
DK-200	200	55	105	52
DK-300	300	61	120	54
DK-400	400	65	136	60



Güneş ışığı geçirmez



Hijyeniktir



Yosun tutmaz



Hava şartlarından etkilenmez



Darbelere dayanıklıdır



Hafiftir



Geri dönüşümlüdür



ZEYTİN, TURŞU, SALAMURA TANKLARI



CM

KODU	HACİM (lt)	ALT ÇAP	ÜST ÇAP	YÜKSEKLİK
ZTS-100	100	41	46	90
ZTS-150	150	45	46	89
ZTS-200	200	51	58	92
ZTS-300	300	64	72	93
ZTS-500	500	78	86	109
ZTS-750	750	89	96	126
ZTS-1000	1.000	98	107	138
ZTS-1500	1.500	124	130	129
ZTS-2000	2.000	124	130	168
ZTS-3000	3.000	188	199	117
ZTS-5000	5.000	188	199	187

- Gıdasal ürünler: Su, sıvı yağ meyve suyu, turşu, sirke, pekmez, süt, şarap vs...
- Kimyasal ürünler: Çeşitli asitler (sülfirik, nitrik, tuz ruhu, kostik, deterjan, madeni yağlar ve akaryakıt ürünleri).
- Yukarıdaki ürünlerin depolanmasında ve taşınmasında kullanılabilir.
- Akro depolar tek parça olarak üretilir, hiç bir yerinde ek ve kaynak bulunmaz.
- İçerisine konulan malzemeye koku, renk ve tat bırakmaz.
- Çok ekonomiktir.
- Gıda maddeleri tüzüğüne uygun olarak üretilmektedir.
- Ultraviyole stabilize katkılı orjinal lineer polietilen hammadde kullanılarak üretilmektedir.



Güneş ışığı geçirmez



Hijyeniktir



Yosun tutmaz



Hava şartlarından etkilenmez



Darbelerle dayanıklıdır



Hafiftir



Geri dönüşümlüdür

KONİK ZEYTİN TURŞU SALAMURA TANKLARI



CM

KODU	HACİM (lt)	ALT ÇAP	ÜST ÇAP	YÜKSEKLİK
T-1000-KONİK	1.000	104	115	110
T-2000-KONİK	2.000	138	149	128

- Gıdasal ürünler: Su, sıvı yağ, meyve suyu, turşu, sirke, pekmez, süt, şarap vs.
- Kimyasal ürünler: Çeşitli asitler (sülfirik, nitrik, tuz ruhu, kostik, deterjan, madeni yağlar ve akaryakıt ürünleri).
- Yukarıdaki ürünlerin depolanmasında ve taşımada kullanılabilir.
- Akro depolar tek parça olarak üretilir, hiç bir yerinde ek ve kaynak bulunmaz.
- İçerisine konulan malzemeye koku, renk ve tat bırakmaz.
- Çok ekonomiktir.
- Gıda maddeleri tüzüğüne uygun olarak üretilmektedir.
- Ultraviyole stabilize katkılı orjinal lineer polietilen hammadde kullanılarak üretilmektedir.
- Listede bulunmayan ölçüleriniz için lütfen bizimle görüşünüz.
- Ultraviyole stabilize katkılı orjinal lineer polietilen hammadde kullanılarak üretilmektedir.
- Listede bulunmayan ölçüleriniz için lütfen bizimle görüşünüz.



Güneş ışığı geçirmez



Hijyeniktir



Yosun tutmaz



Hava şartlarından etkilenmez



Darbelere dayanıklıdır



Hafiftir



Geri dönüşümlüdür



ASİT VE KİMYEVİ MADDE SİLOLARI



CM

A TİPİ DİKEY SİLOLAR (ÜSTÜ KAPALI)

KODU	HACİM (lt)	ÇAPI	YÜKSEKLİK	KAPAK ÇAPI
SAK-1000	1.000	100	162	38.5
SAK-2000	2.000	125	210	38.5
SAK-3000	3.000	150	215	38.5

B TİPİ DİKEY SİLOLAR (ÜSTÜ AÇIK)

KODU	HACİM (lt)	ÇAPI	YÜKSEKLİK	KAPAK ÇAPI
SAA-1000	1.000	100	162	38.5
SAA-2000	2.000	125	197	38.5
SAA-3000	3.000	150	204	38.5

C TİPİ DİKEY SİLOLAR (ÜSTÜ KAPALI)

KODU	HACİM (lt)	ÇAPI	YÜKSEKLİK	KAPAK ÇAPI
SB-2500	2.500	200	130	80
SB-5000	5.000	200	210	80
SB-6500	6.500	200	260	80

- Silonun üzerinde istenilen yerde ve büyüklükte çıkış nozulu takılır.
- Kimyasal madde hazırlama ve stoklama silolara konik özelliğinden sıfır boşaltım sağlar.
- Kullanım amacına göre depoların içerisine mikser ve havalı karıştırıcı monte edilebilir.



Poliyetilen Ürünler



Güneş ışığı geçirmez



Hijyeniktir



Yosun tutmaz



Hava şartlarından etkilenmez



Darbelerle dayanıklıdır



Hafiftir



Geri dönüşümlüdür

AKRO®

POLİETİLEN ÜRÜNLER



AKARYAKIT SUMPLARI VE RÖGARLAR



AKARYAKIT SUMPLARI

ÜRÜN ADI	KG
TANK SUMP (BÜYÜK)	55
TANK SUMP (ORTA)	44
TANK SUMP (KÜÇÜK)	38
TANK SUMP (KARE BACA)	44
DİSPENSER SUMP (BÜYÜK)	32
DİSPENSER SUMP (ORTA)	27
DİSPENSER SUMP (KÜÇÜK)	27

- Ürünlerimize ait Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) onaylı SUMP dayanım raporu mevcuttur.
- Naturel, turuncu, mavi renklerde üretim yapılabilir.
- Lineer Polietilen hammaddeden üretilmiştir.
- Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
- Lütfen teknik çizim isteyiniz.



RÖGARLAR

ÜRÜN ADI	EN	BOY	YÜKSEKLİK
Rögar 50 lik	50 cm	50 cm	50 cm
Rögar 64 lük (8 Kenar)	64 cm	64 cm	84 cm
Rögar 65 lik	50 cm	50 cm	65 cm

- İnşaat alt yapılarında kullanılır.
- Akaryakıt istasyonlarında alt yapı kablolama sistemlerinde buvat olarak kullanılır.
- Fiyat ve Montaj avantajı sağlar.



Güneş ışığı geçirmez



Hijyeniktir



Yosun tutmaz



Hava şartlarından etkilenmez



Darbelerle dayanıklıdır



Hafiftir



Geri dönüşümlüdür

STANDART TİP TEKSTİL TAŞIMA ARABALARI

AKRO®



STANDART TİP TEKSTİL TAŞIMA ARABALARI

CM

KODU	UZUNLUK	NET UZUNLUK	GENİŞLİK	NET GEN-YÜKS
TA1-80	90	80	70	60-55
TA1-100	110	100	80	70-55
TA1-110	120	110	90	80-55
TA1-150	160	150	110	100-80
TA1-180	180	180	110	100-80
TA1-200	210	200	110	100-80
TA1-300	310	300	110	100-80
TA1-400	410	400	110	100-80



Güneş ışığı geçirmez



Hijyeniktir



Yosun tutmaz



Hava şartlarından etkilenmez



Darbelere dayanıklıdır



Hafiftir



Geri dönüşümlüdür

- Arabada taşınacak yüke ve zemine göre tekerlek seçimi yapılır.
- Plastik kısmı naturel(beyaz) renk metal araba mavidir.
- Listede bulunmayan ölçüleriniz için lütfen bizimle görüşünüz.



YOL BARIYERLERİ

AKRO®

POLIETİLEN ÜRÜNLER



CM

KODU	GENİŞLİK	UZUNLUK	YÜKSEKLİK
B-12	50	120	45
B-17	50	120	80
B-24	75	168	96
B-65	60	182	106



- Ürünlerimiz kırmızı beyaz renktedir.
- İstenilen renkte üretim yapılabilir.
- 3/4 çapında boşaltma nozulu mevcuttur.
- Listede bulunmayan ölçüleriniz için lütfen bizimle görüşünüz.

Polietilen Ürünler



Güneş ışığı geçirmez



Hijyeniktir



Yosun tutmaz



Hava şartlarından etkilenmez



Darbelerle dayanıklıdır



Hafiftir



Geri dönüşümlüdür

AKRO®
POLİETİLEN ÜRÜNLER



Güneş ışığı geçirmez



Hijyeniktir



Yosun tutmaz



Hava şartlarından etkilenmez



Darbelerle dayanıklıdır



Hafiftir



Geri dönüşümlüdür

HİDROFORLU GRUP DEPO SİSTEMİ

AKRO®



En sorunlu dev alanlarda, standart en dar konut kapılarından bile rahatlıkla (kırp dökmeden) iç mekanlara taşınabilen ve yerleştirileceği mekana göre uygun şekilde (karşılıklı veya yanyana) dizilerek binlerce tonluk depolama hacmi elde etmek için dış çapı 77 cm, yüksekliği 222 cm olan 1000 Lt. hacmindeki ürünümüz özel olarak tasarlanmıştır.

İstediğiniz adeti depo biraraya getirilerek istenilen büyüklükte hacim elde edilebilir.



*Su ve kimyasal depolamasında
pratik çözümler...*



AKRO[®]

POLİETİLEN ÜRÜNLER

AKRO

POLIETİLEN ÜRÜNLER

www.akroplastik.com.tr

AKRO

AKRO

AKRO®

POLİETİLEN ÜRÜNLER

AKRO AKRİLİK POLİETİLEN ÜRÜNLERİ İMALAT İNŞAAT SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Lalahan Mah. Samsun Devlet Karayolu Bulvarı No: 555 Mamak / ANKARA
Tel: 0(312) 865 26 47 pbx **Fax:** 0(312) 865 26 49 **E-mail:** satis@akrogroup.com

www.akroplastik.com.tr